

LES AVANTAGES

- Meilleur confort de vache et meilleure santé de sabots grâce à la combinaison beton/caoutchouc
- Meilleure santé de vache = meilleurs résultats et rendement élevé
- Recommandé surtout côté du cornadis et dans les aires d'attente
- Réduction facteur d'émission possible si combinée avec vannes d'étancheité



T +32 (0)56 55 48 53 F +32 (0)56 55 48 52 info@cobefa.be

Rue des Rubaniers 21 Zoning industriel II 7780 Comines (BE)

www.cobefa.be




DÉCOUVREZ LE

BOVI-FLEXX

PLUS D'INFO







DÉCOUVREZ LE

BOVI-FLEXX

Le caillebotis Bovi-FleXX est idéal pour l'éléveur qui cherche à donner le confort maximal à ses vaches et qui veut des sabots absolumment sains! La surface du caillebotis combine du béton avec du caoutchouc, donc le meilleur de deux mondes! Le caoutchouc donne une surface plus douce – donc moins de problèmes de jarrets – et la partie béton donne une usure naturelle des sabots. Une vache en bonne santé se sent mieux et donnera un meilleur rendement. Nous offrons en option un système unique de vannes d'étachéité pour fermer les fentes. Les vannes consistent de deux pièces identiques qui ne réduisent pas du tout l'écoulement du lisier.


FINITION SPÉCIFICATIONS

Type de béton béton sec
Qualité de béton C45/55
Qualité d'acier DE500BS
Recouvrement béton 25 mm
Surface 45% béton /
55% caoutchouc

CONÇU POUR ÊTRE

CONFORTABLE

Meilleur confort de vache et meilleure santé de sabots grâce à la combinaison béton/caoutchouc. Meilleure santé de vache = meilleurs résultats et rendement élevé.





DISPONIBLE EN VERSION À

FAIBLES ÉMISSIONS

Nous offrons en option un système unique de vannes d'étachéité pour fermer les fentes. Les vannes consistent de deux pièces identiques qui ne réduisent pas du tout l'écoulement du lisier.

